



На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, дана 20.5.2021. године

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке добара – Рачунарска опрема, делови и алат

Подаци о наручиоцу

Наручилац: Агенција за осигурање депозита
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs

Предмет набавке

Предмет набавке је набавка рачунарске опреме, делова и алата.

Техничке карактеристике (спецификације), количина и опис добара

Ред. бр.	Предмет набавке	Ком.
1.	Polica fiksna heavy duty - za 19" rek dubine 800mm	2
2.	Polica fiksna - za 19" rek dubine 800mm	2
3.	Produžni kabl za rek orman: 1U, 7 Šuko utičnica, Dužina kabla 2m, automatski osigurač , on/off switch sa indikatorom	4
4.	Web kamera rezolucije 720p, 1280x720, crna, povezivanje preko USB-a	3
5.	Zvučnici za PC 2.0, 2 x 1.5W, Jack 3.5mm, napajanje preko USB-a	3
6.	UTP Patch kabl Cat 5e LSZH (metara)	100
7.	Telefonski kabl 4C*7/0.12mm CCA - kotur 100m	1
8.	Konektor RJ-45 8p8c kat. 5e	50
9.	Konektor RJ-11 -4P4C, 4-pinski	50
10.	RJ45 utičnica sa 1. portom nazidna	10
11.	Telefonska utičnica uzidna	10

12.	SSD Disk 2,5": kapacitet 240 GB, brzina čitanja : 500MB/s / upis : 350MB/s povezivanje SATA3	5
13.	SSD Disk 2,5": kapacitet 480 GB, brzina čitanja : 500MB/s / upis : 450MB/s povezivanje SATA3	5
14.	M2SSD - NVME 512GB	3
15.	S-ATA na USB 3.0 adapter	3
16.	USB 3.0 kompatibilana sa USB 2.0 flash memorije 64GB	3
17.	Eksterni HDD 2.5" kapaciteta 2TB	3
18.	Za 2 diska Tip:2.5" ili 3.5" Interfejs:SATA I / II / III veza sa računarom:USB 3.0	1
19.	Kablovi za napajanje osmica dužine 1.5m	5
20.	Kabl strujni za UPS (C13-C14) dužine 1.5m	6
21.	Bluetooth zvučnik, povezivanje putem bluetooth-a (V4.2), USB nano adaptera i USB kabla, punjiva baterija autonomija do 15h, Snaga 10W	1
22.	Odvijač ravni 0.6x3.5x100	2
23.	Odvijač krstasti 0X60	2
24.	Set odvijača: Dimenzije vrha: Profil - (3, 2, 2.5, 3.5, 4mm), PH00, PH0, PH1, PH2, T6, T8, T9, T10, T15, T20	2
25.	Sečice za precizno sečenje žice prečnika do 2mm	2
26.	RJ-45/RJ-12/RJ-11 klješta za krimpovanje sa sečicama, za 4/6/8-pinske konektore	2
27.	Lemilica snage 48W, 220V sa regulacijom	1
28.	Držać lemilice sa štipaljka i lupom sa LED osvetljenjem	1
29.	Vakuum pumpa metalna za razlemljivanje	1
30.	Tinol žica, 0.5mm, 250g, tačka topljenja: 183-190°C	1
31.	Tester za RJ11 i RJ45 kablove sa LED lampicama	2
32.	Digitalni multimetar: DCV 200m/2000m/20/200V ±(0.8%+3d), 500V ±(1.0%+3d) ACV 200/500V ±(1.2%+5d) DCA 2000u/20m/200mA ±(1.2%+5d), 10A ±(2.5%+5d) Resistance 200Ω ±(1.5%+5d), 2000/20k/200kΩ ±(1.0%+3d), 20MΩ ±(1.0%+5d), 200MΩ, ±(1.0%(rdg-10)+10d) Temperature -40~150C ±(1.0%+3d), 150-1000C ±(1.5%+15d), -40~302F ±(1.0%+4d), 302-1832F ±(1.5%+15d) Continuity with beeper Yes, Diode Test Yes	2
33.	NAS Storage: za montažu u 19" RACK (sa šinama za montažu u RACK) popunjen sa 6 x 6TB SATA diskovima 3.5" (Hot-swappable) proširivo do 12 diskova u kućištu System Memory 4 GB proširivo do 16GB Gigabit Ethernet Port (1G/100M) x 2 10 Gigabit Ethernet Port 2 x 10GbE SFP+ bez modula USB 3.2 Gen 1 port (x4) PCIe Slot (x1) PCIe Gen 2 x2, Power Supply Unit 250W (x2) SSD Cache Acceleration Support	1
34.	Dual band WiFi AP: PoE sa kitom za montažu na zid (plafon) Gigabit Ethernet Port Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 802.11ac 6.5 Mbps to 867 Mbps 802.11n 6.5 Mbps to 300 Mbps VLAN 802.1Q Advanced QoS 250 ili više konkurentnih korisnika	6
35.	Neupravljivi Gb Switch: Broj portova (RJ-45): 8, MAC Address Table:4K Switching Capacity:16Gbps	6
36.	Tablet sa tastaturom i torbom: 10,9-inch iPad Air 4 WiFi+Cellular 64GB, crna boja (Space Gray) Magic Keyboard for iPad Air 4, crna, латинични фонтови, локализована, Slim bag for Laptop 13,3 inch, crna	1
37.	Slušalice: Apple AirPods Pro with Wireless Charging Case	1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у динарима

Набавка добара – Рачунарске опреме, Партија 2. - Рачунарска опрема, делови и алат	
Рок и начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок испоруке	

Р. Б.	Предмет набавке	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Ком.	Ук. цена без ПДВ	Ук. цена са ПДВ
1.	Polica fiksna heavy duty - za 19" rek dubine 800mm			2		
2.	Polica fiksna - za 19" rek dubine 800mm			2		
3.	Produžni kabl za rek orman: 1U, 7 Šuko utičnica, Dužina kabla 2m, automatski osigurač , on/off switch sa indikatorom			4		
4.	Web kamera rezolucije 720p, 1280x720, crna, povezivanje preko USB-a			3		
5.	Zvučnici za PC 2.0, 2 x 1.5W, Jack 3.5mm, napajanje preko USB-a			3		
6.	UTP Patch kabl Cat 5e LSZH (metara)			100		
7.	Telefonski kabl 4C*7/0.12mm CCA - kotur 100m			1		
8.	Konektor RJ-45 8p8c kat. 5e			50		
9.	Konektor RJ-11 -4P4C, 4-pinski			50		
10.	RJ45 utičnica sa 1. portom nazidna			10		
11.	Telefonska utičnica uzidna			10		
12.	SSD Disk 2,5": kapacitet 240 GB, brzina čitanja : 500MB/s / upis : 350MB/s povezivanje SATA3			5		
13.	SSD Disk 2,5": kapacitet 480 GB, brzina čitanja : 500MB/s / upis : 450MB/s povezivanje SATA3			5		
14.	M2SSD - NVME 512GB			3		
15.	S-ATA na USB 3.0 adapter			3		
16.	USB 3.0 kompatibilana sa USB 2.0 flash memorije 64GB			3		
17.	Eksterni HDD 2.5" kapaciteta 2TB			3		
18.	Za 2 diska Tip:2.5" ili 3.5" Interfejs:SATA I / II / III veza sa računarom:USB 3.0			1		
19.	Kablovi za napajanje osmica dužine 1.5m			5		
20.	Kabl strujni za UPS (C13-C14) dužine 1.5m			6		

21.	Bluetooth zvučnik, povezivanje putem bluetooth-a (V4.2), USB nano adaptera i USB kabla, punjiva baterija autonomija do 15h, Snaga 10W				1		
22.	Odvijač ravni 0.6x3.5x100				2		
23.	Odvijač krstasti 0X60				2		
24.	Set odvijača: Dimenzije vrha: Profil - (3, 2, 2.5, 3.5, 4mm), PH00, PH0, PH1, PH2, T6, T8, T9, T10, T15, T20				2		
25.	Sečice za precizno sečenje žice prečnika do 2mm				2		
26.	RJ-45/RJ-12/RJ-11 klješta za krimpovanje sa sečicama, za 4/6/8-pinske konektore				2		
27.	Lemilica snage 48W, 220V sa regulacijom				1		
28.	Držać lemilice sa štipaljka i lupom sa LED osvetljenjem				1		
29.	Vakuum pumpa metalna za razlemljivanje				1		
30.	Tinol žica, 0.5mm, 250g, tačka topljenja: 183-190°C				1		
31.	Tester za RJ11 i RJ45 kablove sa LED lampicama				2		
32.	Digitalni multimetar: DCV 200m/2000m/20/200V ±(0.8%+3d), 500V ±(1.0%+3d) ACV 200/500V ±(1.2%+5d) DCA 2000u/20m/200mA ±(1.2%+5d), 10A ±(2.5%+5d) Resistance 200Ω ±(1.5%+5d), 2000/20k/200kΩ ±(1.0%+3d), 20MΩ ±(1.0%+5d), 200MΩ, ±(1.0%(rdg-10)+10d) Temperature -40~150C ±(1.0%+3d), 150-1000C ±(1.5%+15d), -40~302F ±(1.0%+4d), 302-1832F ±(1.5%+15d) Continuity with beeper Yes, Diode Test Yes				2		
33.	NAS Storage: za montažu u 19" RACK (sa šinama za montažu u RACK) popunjen sa 6 x 6TB SATA diskovima 3.5" (Hot-swappable) proširiv do 12 diskova u kućištu System Memory 4 GB proširivo do 16GB Gigabit Ethernet Port (1G/100M) x 2 10 Gigabit Ethernet Port 2 x 10GbE SFP+ bez modula USB 3.2 Gen 1 port (x4) PCIe Slot (x1) PCIe Gen 2 x2, Power Supply Unit 250W (x2) SSD Cache Acceleration Support				1		
34.	Dual band WiFi AP: PoE sa kitom za montažu na zid (plafon) Gigabit Ethernet Port Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 802.11ac 6.5 Mbps to 867 Mbps 802.11n 6.5 Mbps to 300 Mbps VLAN 802.1Q Advanced QoS 250 ili više konkurentnih korisnika				6		
35.	Neupravljivi Gb Switch: Broj portova (RJ-45): 8, MAC Address Table:4K Switching Capacity:16Gbps				6		
36.	Tablet sa tastaturom i torbom: 10,9-inch iPad Air 4 WiFi+Cellular 64GB, crna boja (Space Gray) Magic Keyboard for iPad Air 4, crna, latinični fontovi, lokalizovana, Slim bag for Laptop 13,3 inch, crna				1		
37.	Slušalice: Apple AirPods Pro with Wireless Charging Case				1		
УКУПНО							

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

Захтеви Наручиоца:

Рок испоруке: максимум 30 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке добра: пословне просторије Наручиоца у улици Кнез Михаилова бр. 2, Београд. По извршеној испоруци представник Наручиоца и представник Понуђача потписују записник о квантитативном и квалитативном пријему добара, чиме потврђују да је добро испоручено.

Гаранција: понуђач је дужан да достави гаранцију у складу са препорукама произвођача у трајању од најмање 2 године.

Квалитет: У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике односно има недостатке у погледу квалитета, то ће се записнички констатовати од стране овлашћеног представника Наручиоца. Понуђач је у обавези да у разумном року, не дужем од 24 часа од дана испоруке, испоручи добра уговореног квалитета. Уколико у остављеном року Понуђач не испоручи добра уговореног квалитета, Наручилац задржава право раскида уговора.

Начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

Понуда се доставља на адресу наручиоца:

**Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница)**

са назнаком: „Понуда за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 2. - Рачунарска опрема, делови и алат – НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда треба да садржи:

- 1) Назив понуђача;
- 2) Адресу понуђача;
- 3) Матични број понуђача;
- 4) Порески идентификациони број понуђача - ПИБ;
- 5) Име особе за контакт;
- 6) Електронска адреса понуђача (e-mail);
- 7) Телефон;
- 8) Број рачуна понуђача и назив банке код које Понуђач има отворен рачун;
- 9) Име и презиме Лица овлашћеног за потписивање уговора;
- 10) Образац понуде потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за достављање понуде

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до **петка 28.5.2021. године, до 12:00 часова.**

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити понуду неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда

Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:15 часова, на адреси наручиоца, сала за састанке на IV спрату.

Отварање понуда спроводи комисија за спровођење набавке. Поступку отварања понуда присуствују само представници понуђача уз претходно подношење писменог пуномоћја.

Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник.

Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

**Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница)**

са знаком:

„**Измена понуде** за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 2. - Рачунарска опрема, делови и алат – НЕ ОТВАРАТИ” или

„**Допуна понуде** за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 2. - Рачунарска опрема, делови и алат – НЕ ОТВАРАТИ” или

„**Опозив понуде** за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 2. - Рачунарска опрема, делови и алат – НЕ ОТВАРАТИ” или

„**Измена и допуна понуде** за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 2. - Рачунарска опрема, делови и алат – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Цена

Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. Понуђач не доставља важећи комерцијални ценовник.

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.

У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Важност понуде

Понуда мора да важи **најмање 60 дана** од дана отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Начин плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана уредно примљеног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Критеријум за доделу уговора

Одлука ће бити донета применом критеријума **најниже понуђене укупне цене.**

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди краћи рок испоруке добара, а ако је и овај рок исти, биће изабрана понуда понуђача која је пре пристигла на адресу наручиоца.

У случају прихватања понуде, са изабраним понуђачем закључиће се уговор којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе у вези испоруке добара који су предмет набавке.

Додатна појашњења у вези са припремом понуде

Додатна појашњења и информације у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити путем поште или електронске поште.

Лица за контакт:

Андреј Ђујић
Е - mail адреса: andrej.dujic@aod.rs

Предраг Милошевић
Е-mail адреса: predrag.milosevic@aod.rs